

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Ticari Seralar: 100 lt suya 200-300 gr. veya 4 lt. suya 1 çorba kaşığı.

Meyva ve Kabuklu Yemişler: 100 lt. suya 200-300 gr. Sezonun başında kullanınız. Bu oranlar tüm turuncgiller, elma, şeftali, armut, avokado, erik, kayısı, kiraz, ceviz, badem, çilek, üzüm, v.b.'de kullanılır.

Sebze ve Tarla Bitkileri: 100 lt. suya 200-300 gr. İlk uygulama bitki 3-4 haftalıkken yapılır. Sonraki uygulamalar 7-10 gün aralıklarla veya sıcaklık şartlarına göre yapılır. Bu oranlar domates, biber, hıyar, fasulye, soya fasulyesi, mısır, yer fıstığı, kaba yonca, süpürge darısı, kereviz, lahanaya, kıvırcık, ıspanak, karnabahar, kavun, karpuz, kabak, turp, soğan, patates, v.b.'de kullanılır.

Yapraklı Sebzeler ve Tütün: 100 lt. suya 200 gr. 3. ve 4. yaprak görüldüğünde ilk uygulama yapılır. Bir sezonda 10 gün arayla 3-6 uygulama yapılır.



DİKKAT: ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Pamuk: 100 lt. suya 200-300 gr.

Hububat: Gelişme durumuna göre 10-15 gün arayla 3-4 defa 100 lt. suya 200 gr.

Ticari Fidan Yetiştiriciliği: 1 dönüm için 250 lt. suya 800 gr. kullanınız.

Saksı ve Bahçe Çiçekleri: 100 lt suya 200-300 gr. veya 6 lt. suya 1 çorba kaşığı. Aralıklı sulamalarda (iki haftada bir defa) 100 lt. suya 200-300 gr. Sabit sulamada (her sulamada) 100 lt. suya 70 gr.

Peyzaj Ağaçları ve Fundalar: 100 lt. suya 200-300 gr.

FORMÜLASYON: Suda erir toz

KARIŞABİLİRLİK: Birçok zirai ilaç ve fungusitler ile karışabilir. Dinitro bileşikleriyle, bordo bulamacı, kireç karışımı veya kuvvetli alkali karışımlarıyla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Serin ve kuru bir ortamda, normal şartlar altında depolanan gübre 4 sene süreyle tüm özelliklerini muhafaza eder. (-15°C, +45°C) Boşalan ambalajlar başka maksatlarla kullanılmaz.